

PROSPERUrządzenia
dla elektroenergetykiPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"PROSPER" Sp. z o. o.41-200 Sosnowiec
ul. Bedzińska 15Dział księgowości:
ksiegowosc@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 09,Dział magazynowy:
magazyn@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 03Dział handlowy:
handlowy@prospcr.com.pl
tel. 32 785 29 00,
tel. 32 785 29 01,
tel. 32 785 29 02,
tel. 32 785 29 04,

PHILIPS – LAMPY HALOGENOWE

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dział handlowy: (032) 785-29-00, 01, 02

Fax: (032) 785-29-06

Cennik:											
Karta katalogowa:						PHILIPS – Katalog 2009-2011 PHILIPS – Katalog Źródeł Światła i osprzętu 2011 PHILIPS – LED dla miast przyjaznych mieszkańcom PHILIPS – Zewnętrzne oprawy oświetleniowe 2010-2012					
CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 29-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA											
EAN1	Nazwa produktu	Kształt bańki	Moc	Kąt rozsyłu (st.)	Rodzaj bańki	Trzonek	Napięcie	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Czas dostawy (tyg.)	Cena netto PLN/szt.
Niskonapięciowe żarówki halogenowe z reflektorem											
Essential											
Niskonapięciowe reflektorowe lampy halogenowe do tworzenia akcentów świetlnych oraz oświetlenia dekoracyjnego w domach.											
8727900252422	Essential	MR16	20W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8727900252415	Essential	MR16	35W	60	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8727900252439	Essential	MR16	35W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8727900252408	Essential	MR16	50W	60	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8727900252446	Essential	MR16	50W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
Accentline											
Niskonapięciowe reflektorowe lampy halogenowe z powłoką dichroiczną odbijającą wiązkę świetlną do przodu, a promieniowanie ciepłe do tyłu lampy. Trwałość 3 000h.											

8711500411 907	Accentline	MR16	20W	10	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500411 990	Accentline	MR16	20W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500411 938	Accentline	MR16	35W	10	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500412 027	Accentline	MR16	35W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500411 969	Accentline	MR16	50W	10	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500412 232	Accentline	MR16	50W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500426 086	Accentline	MR16	50W	60	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.

Brilliantline

Niskonapięciowe reflektorowe lampy halogenowe z powłoką dichroiczną odbijającą wiązkę świetlną do przodu, a promieniowanie ciepłne do tyłu lampy. Trwałość 4 000h.

8711500439 567	Brilliantline	MR8	20W	13	-	GZ4	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500439 598	Brilliantline	MR8	35W	19	-	GZ4	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500440 358	Brilliantline Alu	MR8	20W	14	-	GZ4	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500440 389	Brilliantline Alu	MR8	35W	23	-	GZ4	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500425 379	Brilliantline	MR11	20W	10	-	GU4	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500425 409	Brilliantline	MR11	20W	30	-	GU4	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500425 430	Brilliantline	MR11	35W	10	-	GU4	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500425 461	Brilliantline	MR11	35W	30	-	GU4	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500424 549	Brilliantline	MR16	20W	10	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500424 716	Brilliantline	MR16	20W	24	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500424 846	Brilliantline	MR16	20W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500424 877	Brilliantline	MR16	20W	60	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500424 907	Brilliantline	MR16	35W	10	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500424 938	Brilliantline	MR16	35W	24	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500425 041	Brilliantline	MR16	35W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500425 072	Brilliantline	MR16	35W	60	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500425 102	Brilliantline	MR16	50W	10	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500425 133	Brilliantline	MR16	50W	24	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500425 164	Brilliantline	MR16	50W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500425 195	Brilliantline	MR16	50W	60	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500430	Brilliantline	MR16	20W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1	10X5Folia	m	Tel.

724	Alu							szt.			
8711500430755	Brilliantline Alu	MR16	35W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500430793	Brilliantline Alu	MR16	50W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
Diamondline											
Niskonapięciowe reflektorowe lampy halogenowe z powłoką dichroiczną odbijającą wiązkę świetlną do przodu, a promieniowanie ciepłe do tyłu lampy. Rekomendowane do salonów jubilerskich, perfumerii oraz sklepów ze szkłem. Trwałość 4 000h.											
8711500654007	Diamondline	MR16	20W	24	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	2	Tel.
8711500654045	Diamondline	MR16	20W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	2	Tel.
8711500428813	Diamondline	MR16	35W	10	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	2	Tel.
8711500428844	Diamondline	MR16	35W	24	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	2	Tel.
8711500428875	Diamondline	MR16	35W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500428905	Diamondline	MR16	50W	10	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500428936	Diamondline	MR16	50W	24	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	2	Tel.
8711500428967	Diamondline	MR16	50W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
MASTERLine ES											
Najefektywniejsze lampy dichroiczne dostępne na rynku. Posiadają powłokę dichroiczną odbijającą wiązkę świetlną do przodu, a promieniowanie ciepłe do tyłu lampy. Trwałość 5 000h.											
8711500413642	MASTERLine ES	MR16	20W	8	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500413673	MASTERLine ES	MR16	20W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500440266	MASTERLine ES	MR16	20W	60	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500413703	MASTERLine ES	MR16	30W	8	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500413758	MASTERLine ES	MR16	30W	24	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500413789	MASTERLine ES	MR16	30W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500413826	MASTERLine ES	MR16	30W	60	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500413871	MASTERLine ES	MR16	35W	8	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500413970	MASTERLine ES	MR16	35W	24	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500424327	MASTERLine ES	MR16	35W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500424358	MASTERLine ES	MR16	35W	60	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500424389	MASTERLine ES	MR16	45W	8	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500424419	MASTERLine ES	MR16	45W	24	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500424440	MASTERLine ES	MR16	45W	36	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.
8711500424471	MASTERLine ES	MR16	45W	60	-	GU5.3	12V	kartonik 1 szt.	4X5Folia	m	Tel.

Aluline											
Niskonapięciowe reflektorowe lampy halogenowe z aluminiowym reflektorem pozwalające na odpowiednie rozłożenie akcentów świetlnych. Trwałość 2 000h.											
8711500401915	Aluline	R37	15W	6	Przezroczysta	BA15d	6V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	2	Tel.
8711500401946	Aluline	R37	20W	6	Przezroczysta	BA15d	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500401953	Aluline	R37	20W	18	Przezroczysta	BA15d	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500409379	Aluline	R37	20W	18	Matowana	BA15d	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500401960	Aluline	R37	20W	32	Przezroczysta	BA15d	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500409355	Aluline	R37	20W	32	Matowana	BA15d	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500401922	Aluline	R56	15W	4	Przezroczysta	B15d	6V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	4	Tel.
8711500401939	Aluline	R56	15W	14	Przezroczysta	B15d	6V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	4	Tel.
8711500401977	Aluline	R56	35W	6	Przezroczysta	B15d	6V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	4	Tel.
8711500401984	Aluline	R56	35W	14	Przezroczysta	B15d	6V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	4	Tel.
8711500402004	Aluline	R56	50W	10	Przezroczysta	B15d	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	4	Tel.
8711500402011	Aluline	R56	50W	25	Przezroczysta	B15d	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	4	Tel.
8711500409348	Aluline	R56	50W	22	Matowana	B15d	12V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	4	Tel.
Aluline 111											
Niskonapięciowe lampy halogenowe o średnicy 111 mm. Nie powodują olśnienia i pozwalają na odpowiednie rozłożenie akcentów świetlnych. Trwałość 3 000h.											
8711500426529	Aluline 111	R111	50W	8	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.
8711500426550	Aluline 111	R111	50W	24	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.
8711500426987	Aluline 111	R111	75W	8	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.
8711500427007	Aluline 111	R111	75W	24	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.
8711500427021	Aluline 111	R111	75W	45	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.
8711500427045	Aluline 111	R111	100W	8	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.
8711500427069	Aluline 111	R111	100W	24	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.
8711500427083	Aluline 111	R111	100W	45	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.
MASTERLine 111											
Najefektywniejsze niskonapięciowe lampy halogenowe o średnicy 111 mm dostępne na rynku. Nie powodują olśnienia i pozwalają na odpowiednie rozłożenie akcentów świetlnych. Trwałość 4 000h.											
8711500411013	MASTERLine 111	R111	30W	8	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.
8711500411037	MASTERLine 111	R111	30W	24	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.
8711500411051	MASTERLine 111	R111	45W	8	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.
8711500411	MASTERLine	R111	45W	24	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.

075	111								szt.			
8711500411099	MASTERLine 111	R111	45W	45	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m		Tel.
871150041112	MASTERLine 111	R111	60W	8	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m		Tel.
8711500411150	MASTERLine 111	R111	60W	24	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m		Tel.
8711500411136	MASTERLine 111	R111	60W	45	-	G53	12V	kartonik 1 szt.	6	m		Tel.
Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora												
Capsuleline												
Jednostronnie trzonkowane niskonapięciowe kapsułki należą do najbardziej kompaktowych halogenowych źródeł światła. Wykonane są w technologii niskociśnieniowej. Trwałość 2 000h.												
8711500654106	Capsuleline	T9	5W	-	Przezroczysta	G4	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500412980	Capsuleline	T9	10W	-	Przezroczysta	G4	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500412997	Capsuleline	T9	20W	-	Przezroczysta	G4	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500652430	Capsuleline	T11	35W	-	Przezroczysta	GY6.35	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500412959	Capsuleline	T11	50W	-	Przezroczysta	GY6.35	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
Capsuleline												
Jednostronnie trzonkowane niskonapięciowe kapsułki należą do najbardziej kompaktowych halogenowych źródeł światła. Wykonane są w technologii niskociśnieniowej. Trwałość do 4 000h.												
8711500409690	Capsuleline	T9	5W	-	Przezroczysta	G4	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	3		Tel.
8711500409706	Capsuleline	T9	10W	-	Przezroczysta	G4	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500402103	Capsuleline	T9	20W	-	Przezroczysta	G4	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500404466	Capsuleline	T9	20W	-	Matowana	G4	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500402196	Capsuleline	T11	20W	-	Przezroczysta	GY6.35	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500402455	Capsuleline	T11	20W	-	Matowana	GY6.35	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500402189	Capsuleline	T11	35W	-	Przezroczysta	GY6.35	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500402172	Capsuleline	T11	50W	-	Przezroczysta	GY6.35	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500402431	Capsuleline	T11	50W	-	Matowana	GY6.35	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500402165	Capsuleline	T11	75W	-	Przezroczysta	GY6.35	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500402158	Capsuleline	T11	100W	-	Przezroczysta	GY6.35	12V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500409621	Capsuleline	T9	20W	-	Przezroczysta	G4	24V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500409638	Capsuleline	T11	50W	-	Przezroczysta	GY6.35	24V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.
8711500409645	Capsuleline	T11	100W	-	Przezroczysta	GY6.35	24V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m		Tel.

MASTERCapsule											
Niskonapięciowa, energooszczędna lampa halogenowa wykonana w unikatowej technologii EcoBoost jednostronnie trzonkowanego jaźnika, zapewniająca do 40% wyższą skuteczność świetlną w porównaniu do standardowych produktów. Średnia trwałość do 4 razy większa od standardowych kapsulek halogenowych.											
8727900203530	MASTERCapsule	T11	20W	-	Przezroczysta	GY6,35	12V	kartonik 1 szt.	5X10Folia	m	Tel.
8727900203547	MASTERCapsule	T11	30W	-	Przezroczysta	GY6,35	12V	kartonik 1 szt.	5X10Folia	m	Tel.
8727900203554	MASTERCapsule	T11	45W	-	Przezroczysta	GY6,35	12V	kartonik 1 szt.	5X10Folia	m	Tel.
8727900203561	MASTERCapsule	T11	60W	-	Przezroczysta	GY6,35	12V	kartonik 1 szt.	5X10Folia	m	Tel.
MASTERLine TC											
Lampa halogenowa o wysokiej wydajności świetlnej wykonana w unikalnej technologii dwustronnie trzonkowanego palnika. Trwałość do 5000h.											
8711500438973	MASTERLineTC	T14	45W	-	Przezroczysta	G8.5	12V	kartonik 1 szt.	12	3	Tel.
8711500437372	MASTERLineTC	T14	60W	-	Przezroczysta	G8.5	12V	kartonik 1 szt.	12	3	Tel.
Żarówki halogenowe na napięcie sieciowe z reflektorem											
Halogen Spot 2 Lata											
Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe emitujące o 20% więcej światła w porównaniu ze standardowymi reflektorami. Trwałość 2 000h.											
8711500050199	Halogen Spot 2 Lata	NR50	40W	30	Matowana	E14	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
8711500050038	Halogen Spot 2 Lata	NR63	40W	30	Matowana	E27	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
8711500050052	Halogen Spot 2 Lata	NR63	60W	30	Matowana	E27	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
Twistline 2000h											
Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe posiadające wbudowany podwójny bezpiecznik zapewniający bezpieczeństwo użytkownika. Trwałość 2 000h.											
8711500428592	Twistline Dichroic	MR16	50W	25	-	GZ10	230V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500428622	Twistline Dichroic	MR16	50W	40	-	GZ10	230V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500652393	Twistline Alu	MR16	20W	40	-	GU10	230V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500652751	Twistline Alu	MR16	35W	20	-	GU10	230V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	2	Tel.
8711500652836	Twistline Alu	MR16	35W	40	-	GU10	230V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500412508	Twistline Alu	MR16	50W	20	-	GU10	230V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500412584	Twistline Alu	MR16	50W	40	-	GU10	230V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
Twistline 3000h											
Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe posiadające wbudowany podwójny bezpiecznik zapewniający bezpieczeństwo użytkownika. Trwałość 3 000h.											
8711500649386	Twistline Dichroic	MR16	50W	25	-	GZ10	230V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.

8711500649 416	Twistline Dichroic	MR16	50W	50	-	GZ10	230V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500649 324	Twistline Alu	MR16	50W	25	-	GU10	230V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
8711500649 355	Twistline Alu	MR16	50W	50	-	GU10	230V	kartonik 1 szt.	10X5Folia	m	Tel.
PAR16 HalogenA											
Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe idealne do oświetlenia miejscowego oraz tworzenia akcentów świetlnych. Trwałość 2 000h.											
8711500497 536	PAR16 HalogenA	PAR16	40W	25	-	E14	230V	kartonik 1 szt.	15	2	Tel.
PAR20 HalogenA											
Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe idealne do oświetlenia miejscowego oraz tworzenia akcentów świetlnych. Trwałość 2 000h.											
8711500494 870	PAR20 HalogenA	PAR20	50W	10	-	E27	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
8711500494 894	PAR20 HalogenA	PAR20	50W	25	-	E27	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
PAR30S HalogenA											
Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe idealne do oświetlenia miejscowego oraz tworzenia akcentów świetlnych. Trwałość 2 000h.											
8711500504 418	PAR30S HalogenA	PAR30S	75W	10	-	E27	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
8711500504 395	PAR30S HalogenA	PAR30S	75W	30	-	E27	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
PAR38 HalogenA											
Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe idealne do oświetlenia miejscowego oraz tworzenia akcentów świetlnych. Trwałość 2 000h.											
8711500494 566	PAR38 HalogenA	PAR38	75W	10	-	E27	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
8711500494 580	PAR38 HalogenA	PAR38	75W	30	-	E27	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
8711500494 573	PAR38 HalogenA	PAR38	100W	10	-	E27	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
8711500494 597	PAR38 HalogenA	PAR38	100W	30	-	E27	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
MASTER PAR20 E											
Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe łączące skuteczność świetlną i trwałość niskonapięciowych lamp halogenowych oraz łatwość stosowania i obsługi lamp PAR HalogenA i R63. Ponadto pozwalają na oszczędność energii do 60% w porównaniu z tradycyjnymi reflektorami na napięcie sieciowe. Trwałość 5 000h.											
8711500413 109	MASTER PAR20 E	PAR20	20W	10	-	E27	230V	kartonik 1 szt.	4X3Folia	m	Tel.
8711500413 086	MASTER PAR20 E	PAR20	20W	25	-	E27	230V	kartonik 1 szt.	4X3Folia	m	Tel.
Żarówki halogenowe na napięcie sieciowe bez reflektora											
MASTERClassic											
Energooszczędny halogen wykorzystujący technologię EcoBoost zapewniającą o 50% niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, przy lepszej jakości światła											
8727900203 592	MASTERClas sic	A55	20W	-	Matowana	E27	230V	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.
8727900203 615	MASTERClas sic	A55	20W	-	Przezroczysta	E27	230V	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.
8727900203	MASTERClas	B35	20W	-	Matowana	E14	230V	kartonik 1	12	m	Tel.

776	sic							szt.			
8727900203783	MASTERClassic	B35	20W	-	Przezroczysta	E14	230V	kartonik 1 szt.	12	m	Tel.
EcoClassic30											
Energooszczędny halogen wykorzystujący technologię EcoBoost zapewniającą o 30% niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, przy lepszej jakości światła											
8727900252651	EcoClassic30	B35	28W	-	Przezroczysta	E14	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
8727900252675	EcoClassic30	B35	28W	-	Matowana	E14	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
8727900252774	EcoClassic30	A60	28W	-	Przezroczysta	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8727900252798	EcoClassic30	A60	28W	-	Matowana	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8727900251715	EcoClassic30	A60	42W	-	Przezroczysta	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8727900251753	EcoClassic30	A60	42W	-	Matowana	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8727900251722	EcoClassic30	A60	53W	-	Przezroczysta	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8727900251760	EcoClassic30	A60	53W	-	Matowana	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8727900252255	EcoClassic30	A60	70W	-	Przezroczysta	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8727900251777	EcoClassic30	A60	70W	-	Matowana	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8727900252262	EcoClassic30	A60	105W	-	Przezroczysta	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8727900251784	EcoClassic30	A60	105W	-	Matowana	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8727900252552	EcoClassic30	A60	140W	-	Przezroczysta	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8727900252569	EcoClassic30	A60	140W	-	Przezroczysta	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8727900252743	EcoClassic30	NR50	28W	30	Matowana	E14	230V	kartonik 1 szt.	15	m	Tel.
8727900251951	EcoClassic30	NR63	42W	30	Matowana	E27	230C	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
Clickline											
Najmniejsze kapsułki halogenowe pracujące na napięcie sieciowe, nie wymagają transformatora i są łatwe w montażu. Trwałość 2 000h.											
8711500429544	Clickline MV	T13	25W	-	Matowana	G9	230V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m	Tel.
8711500429575	Clickline MV	T13	40W	-	Przezroczysta	G9	230V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m	Tel.
8711500429605	Clickline MV	T13	40W	-	Matowana	G9	230V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m	Tel.
8711500429636	Clickline MV	T13	60W	-	Przezroczysta	G9	230V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m	Tel.
8711500429667	Clickline MV	T13	60W	-	Matowana	G9	230V	kartonik 1 szt.	10X10Folia	m	Tel.
Capsuline MV											
Wykonane w technologii niskociśnieniowej jednostronnie trzonkowane halogeny na napięcie sieciowe. Trwałość 2 000h.											
8711500179630	Capsuline MV	T15	75W	-	Przezroczysta	B15d	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.

8711500179 654	Capsuleline MV	T15	100 W	-	Przezroczy sta	B15d	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8711500179 616	Capsuleline MV	T15	150 W	-	Przezroczy sta	B15d	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
Plusline											
Dwustronnie trzonkowane halogeny liniowe na napięcie sieciowe o wzmocnionej konstrukcji dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz odporności na wstrząsy. Emitują o 20% więcej światła niż zwykle dwustronnie trzonkowane lampy halogenowe. Trwałość 2 000h.											
Kompaktowa											
8711500494 726	Plusline	T11	60W	-	Przezroczy sta	R7s	230V	blister 1 szt.	10	m	Tel.
8711500058 331	Plusline	T11	100 W	-	Przezroczy sta	R7s	230V	blister 1 szt.	10	m	Tel.
8711500058 348	Plusline	T11	150 W	-	Przezroczy sta	R7s	230V	blister 1 szt.	10	m	Tel.
8711500494 290	Plusline	T11	200 W	-	Przezroczy sta	R7s	230V	blister 1 szt.	10	m	Tel.
Krótką											
8711500494 733	Plusline	T11	150 W	-	Przezroczy sta	R7s	230V	blister 1 szt.	10	m	Tel.
8711500494 375	Plusline	T11	200 W	-	Przezroczy sta	R7s	230V	blister 1 szt.	10	m	Tel.
8711500494 382	Plusline	T11	300 W	-	Przezroczy sta	R7s	230V	blister 1 szt.	10	m	Tel.
8711500494 399	Plusline	T11	500 W	-	Przezroczy sta	R7s	230V	blister 1 szt.	10	m	Tel.
Długa											
8711500494 337	Plusline	T11	750 W	-	Przezroczy sta	R7s	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8711500494 344	Plusline	T11	1000 W	-	Przezroczy sta	R7s	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8711500494 351	Plusline	T11	1500 W	-	Przezroczy sta	R7s	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8711500494 368	Plusline	T11	2000 W	-	Przezroczy sta	Fa4	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
HalogenA											
Halogeny na napięcie sieciowe stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych żarówek, zachowując wszystkie zalety halogenowych źródeł światła. Trwałość 2 000h.											
8711500511 362	HalogenA	CG35	40W	-	Przezroczy sta	E14	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8711500511 393	HalogenA	CG35	60W	-	Przezroczy sta	E14	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8711500506 610	HalogenA	T32	60W	-	Przezroczy sta	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	2	Tel.
8711500506 665	HalogenA	T32	100 W	-	Przezroczy sta	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8711500506 702	HalogenA	T32	150 W	-	Przezroczy sta	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8711500495 204	HalogenA	Globe G95	60W	-	Opalizowa na	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8711500031 501	HalogenA	Globe G95	100 W	-	Opalizowa na	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8711500031 525	HalogenA	Globe G95	150 W	-	Opalizowa na	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
8711500496 461	HalogenA	R80	60W	-	Matowana	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.

8711500496 478	HalogenA	R80	100 W		Matowana	E27	230V	kartonik 1 szt.	10	m	Tel.
IDE											
Halogeny na napięcie sieciowe znajdujące zastosowanie przede wszystkim na terenach sportowych, placach budowy, parkingach, w halach widowiskowych oraz fabrykach. Trwałość 2 000h.											
8711500491 268	IDE	T38	500 W	-	Przezroczy sta	E40	230V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.
8711500491 282	IDE	T38	1000 W	-	Przezroczy sta	E40	230V	kartonik 1 szt.	6	m	Tel.
Aktualna polityka handlowa									Przeгляд		
Obecne promocje									Przeгляд		